

IT 英语词汇 2000

目 录

A	2
B	6
C	9
D	16
E	22
F	26
G	30
H	32
I	35
J	39
K	40
L	41
M	44
N	49
O	51
P	54
Q	62
R	63
S	67
T	76
U	80
V	82
W	85
Z	87

A

AAIMS (An Analytical Information Management System) 分析信息管理系统

[æn][,æne'litikəl][,infə'meɪʃən]['mæniðzmənt]['sistəm]

Abacus 算盘

['æbəkəs]

Access security 存取安全

['ækses][si'kjʊəriti]

Access time 存取时间

['ækses][taim]

Active 有源的

['æktiv]

Ada programming language Ada 程序设计语言

['eɪdə][prəʊgræmiŋ]['læŋgwɪdʒ]

Adapter 适配器

[ə'dæptə(r)]

Adapter card 转接卡

[ə'dæptə(r)][kɑ:d]

Add-on 外接式附件

[æd][ɔŋ]

Address 地址

[ə'dres]

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) 非对称数字客户线路

[æsi'metrik]['dɪdʒɪtl][sʌbs'kraɪbə][laɪn]

After-image record 残留影像记录

['ɑ:ftə]['ɪmɪdʒ]['rekɔ:d]

Algorithm 算法

['ælgəriðəm]

Alpha testing 测试

['ælfə]['testɪŋ]

Alteration switch 变换开关

[ɔ:lte'reiʃən][switʃ]

ALU(Arithmetic/Logic Unit) 运算器

[ə'riθmətik][lɒdʒik][ju:nit]

Amplitude 幅度

[ˈæmplɪtju:d]

Analog data 模拟数据

[ˈænələʒ][ˈdeɪtə]

Analog cellular 模拟移动电话

[ˈænələʒ][ˈseljuleə]

Analog signal 模拟信号

[ˈænələʒ][ˈsɪgnl]

Analysis block 分析块

[ə'næləsɪs][blɒk]

Animation 动画制作

[ˌæni'meɪʃən]

ANSI(American National Standards Label) 美国国家标准标号

[ə'merɪkən][ˈnæʃənəl][ˈstændədɪz] [ˈleɪbl]

Answerback memory 应答存储器

[ˈɑ:nseɪbæk][ˈmeməri]

Anti-noise coding 反噪声编码

[ˈæntɪnɔɪz][ˈkəʊdɪŋ]

Antivirus software 反病毒软件

[ˈæntɪˈvaɪərəs][ˈsɒftwɛə]

APL(A Programming Language) APL 语言

[æ][ˈprəʊgræmɪŋ][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Application development cycle 应用开发周期

[ˌæpliˈkeɪʃən][dɪˈveləpmənt][ˈsaɪkl]

Application program 应用程序

[ˌæpliˈkeɪʃən][ˈprəʊgræm]

Application software 应用软件

[.æpli'keiʃən][.sɔftwɛə][.prəʊgræm]

Arithmetic operation 算术运算

[ə'riθmətik][.ɔpə'reiʃən]

ARP(Automatic Receive Program)自动接受程序

[.ɔ:tə'mætik][ri'si:v][.prəʊgræm]

Artificial network 仿真网络

[.ɑ:ti'fiʃəl][.netwɜ:k]

ASCII(American standard Code for Information Interchange)美国信息交换用标准代码

[ə'merikən][.stændəd][kəʊd][fɔ:][.infə'meiʃən][.intə'tʃeindʒ]

Assembler 汇编程序

[ə'semblə]

Assembly language 汇编语言

[ə'sembli][.læŋgwɪdʒ]

Asynchronous 异步的

[ei'siŋkrənəs]

Asynchronous transmission 异步传输

[ei'siŋkrənəs][trænz'miʃən]

ATM(Asynchronous Transfer Mode) 异步传输模式

[ei'siŋkrənəs][træns'fə:][məʊd]

ATM(Automated Teller Machine)自动出纳机

[.ɔ:təmeitið][.telə][mə'ʃi:n]

Attribute 属性

[ə'tribju(:)t]

Auctions on the web 网上拍卖

[.ɔ:kʃən][ɔn][ði:][web]

Audio board 声板

[.ɔ:diəʊ][bɔ:d]

Audio file 声音文件

[ˈɔːdiəʊ][faɪl]

Audio input device 声音输入装置

[ˈɔːdiəʊ][ˈɪnpʊt][diˈvaɪs]

Audio-player 播放

[ˈɔːdiəʊ][ˈpleɪə]

Audit program 审查程序

[ˈɔːdɪt][ˈprəʊgræm]

Auditing system 审查系统

[ˈɔːdɪtɪŋ][ˈsɪstəm]

Authoring system 写作系统

[ˈɔːθə][ˈsɪstəm]

B

Backbone system 主干系统

[ˈbækboʊn][ˈsɪstəm]

Backup file 备份文件

[ˈbækʌp][faɪl]

Backward compatibility 反向兼容性

[ˈbækwəd][kəm.pætiˈbɪlɪti]

Backward recovery 向后恢复

[ˈbækwəd][riˈkʌvəri]

Band printer 带式打印机

[bænd][ˈprɪntə]

Bandwidth 带宽

[ˈbændwɪð]

Bandwidth limitation 带宽限制

[ˈbændwɪð][ˌlɪmɪˈteɪʃən]

Bar code 条形码

[bɑ:(r)][kəʊd]

Bar-code reader 条形码读出器

[bɑ:(r)][kəʊd][ˈri:də]

Basic exchange format 基本交换格式

[ˈbeɪsɪk][ɪksˈtʃeɪndʒ][ˈfɔ:mæt]

BASIC programming language BASIC 程序设计语言

[ˈbeɪsɪk][ˈprəʊgræmɪŋ][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Batch processing 批处理

[bætʃ][prəʊˈsesɪŋ]

Beeper 传呼机

[bi:pə]

Beta testing 测试

[ˈbi:tə][ˈtestɪŋ]

Binary digit 二进制数字

[ˈbaɪnəri][ˈdɪdʒɪt]

Binary file 二进制文件

[ˈbaɪnəri][faɪl]

Binary number system 二进制数字系统

[ˈbaɪnəri][ˈnʌmbə][ˈsɪstəm]

Binary system 二进制

[ˈbaɪnəri][ˈsɪstəm]

BIOS(Basic Input/Output System)基本输入/输出系统

[ˈbeɪsɪk][ˈɪnpuːt][ˈaʊtpuːt][ˈsɪstəm]

Bit 量, 位

[bɪt]

Bit(binary digit)位, 二进制位, 比特

[bɪt]

Bit-mapped display screen 位映像显示器

[bɪt][mæpɪd][dɪˈspleɪ][skri:n]

Block check 块检验

[blɒk][tʃek]

Blocking software 封锁软件

[ˈblɒkɪŋ][ˈsɒftwɛə]

Bookmark 书签

[ˈbʊkmɑ:k]

Bootleg version 盗版

[ˈbu:tleg][ˈvɜ:ʃən]

BPS(Business Professional System) 商业专用系统

[ˈbɪznɪs][prəˈfeʃənl][ˈsɪstəm]

Bridge 网桥

[brɪdʒ]

Broadcast image 广播图象

[ˈbrɔːdkɑːst][ˈɪmɪdʒ]

Browser 浏览程序

[ˈbraʊzə(r)]

Building blocks 组件

[ˈbɪldɪŋ][ˈblɒks]

Built-in function 内部功能

[bɪlt][ɪn][ˈfʌŋkʃən]

Bus 总线

[bʌs]

Bus network 总线网络

[bʌs][ˈnetwɜːk]

Bus slot 总线槽

[bʌs][slɒt]

Business terminal equipment 商务终端设备

[ˈbɪznɪs][ˈtɜːmɪnəl][iˈkwɪpmənt]

Button 按钮

[ˈbʌtn]

Byte 字节, 位组

[baɪt]

C

C programming language C 程序设计语言

[ˈprəʊgræmiŋ][ˈlæŋɡwɪdʒ]

C++ programming language C++程序设计语言

[ˈprəʊgræmiŋ][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Cable length 电缆长度

[ˈkeɪbl̩][l ɛŋθ]

Cable modem 电缆调制解调器

[ˈkeɪbl̩][ˈmɔːdəm]

Cache memory 超高速缓冲存储器

[kæʃ][ˈmeməri]

CAD(Computer-Aided Design) 计算机辅助设计

[kəmˈpjʊ:tə][ˈeɪdɪd][dɪˈzaɪn]

CADD(Computer-Aided Design and Drafting) 计算机辅助设计与制图

[kəmˈpjʊ:tə][ˈeɪdɪd][dɪˈzaɪn][ændˌdɹɑːftɪŋ]

Call-back system 回叫系统

[kɔːl][bækˈsɪstəm]

CAM(Computer-Aided Manufacturing) 计算机辅助生产

[kəmˈpjʊ:tə][ˈeɪdɪd][ˌmænʃʊˈfæktʃəriŋ]

Capacity 容量

[kəˈpæsɪti]

Carrier wave 载波

[ˈkæriəːweɪv]

Cartridge tape 盒式磁带

[ˈkɑːtrɪdʒ]teɪp, teɪp]

CASE(Computer-Aided Software Engineering) 计算机辅助软件工程

[kəmˈpjʊ:tə][ˈeɪdɪd][ˈsɒftwɛə][ˌendʒɪˈniəriŋ]

CBT(Computer-Based Training) 利用计算机的训练

[kəm'pjʊ:tə][beɪst][treɪnɪŋ]

CCD (Charge Coupled Device) 电荷藕合器件

[tʃɑ:dʒ]['kʌplɪd][di'vaɪs]

CD writer 刻录机

['raɪtə]

CDC(Code-Directing Character) 代码引导字符

[kəʊd][di'rekʃn][kæriktə]

CDP(Certified Data Processor)合格数据处理程序

['sə:tɪfaɪd][di'teɪtə][prəʊsesə]

Cell 单元，细胞，信元

[sel]

Cell address 单元地址

[sel][ə'dres]

Cell pointer 单元指示器

[sel][pɔɪntə]

CEO(Chip Enable Output) 芯片启动输出

[tʃi:p][i'neɪbl][aʊtput]

CERT(Character Error Rate Tester) 字符出错率测试程序

[kæriktə]['erə][reit]['testə]

Chain printer 链式打印机

tʃeɪn]['prɪntə]

Channel command 通道命令

['tʃænl][kə'mɑ:nd]

Character 字符

[kæriktə]

Character-recognition 字符识别

[kæriktə][,rekəg'nɪjən]

Chat room 聊天室

[tʃæt][ru:m, rum]

Check bit 校验位，检验位

[tʃek][bit]

Child record 子记录

[tʃaɪld][ˈrekɔ:d]

Chip 芯片，晶片

[tʃip]

Circuit switching 电路转接，线路交换

[ˈsə:kit][ˈswitʃɪŋ]

CIS(Communication Information System) 通信信息（情报）系统

[kə,mju:niˈkeɪʃn][,ɪnfəˈmeɪʃən][ˈsɪstəm]

Clear entry 消除输入

[kliə][ˈentri]

Click 点击

[klik]

Client 客户，委托程序，委托进程，客户机

[ˈklaɪənt]

Client-server 客户服务器

[ˈklaɪənt][ˈsə:və]

Clipboard 剪贴板

[ˈklɪpbɔ:d]

Clouds 云

[klaʊd]

Cluster 簇，束，线束，群集

[ˈklʌstə]

Coaxial tree network 同轴树状网络

[kəʊˈæksəl][ˈtri:]ˈnetwɜ:k]

COBOL programming language COBOL 程序设计语言

[ˈprəʊgræmɪŋ][ˈlæŋgwɪdʒ]

Coding 编码，编程序

[ˈkəʊdɪŋ]

Collision 冲突

[kə'liʒən]

Color display screen 彩色显示屏

['kʌlə][di'splei][skri:n]

Communication 通信

[kə,mju:ni'kei]n]

Communication parties 传输单元

[kə,mju:ni'kei]n]['pɑ:ti]

Communications channel 通信信道

[kə,mju:ni'kei]n]['tʃænl]

Communications controller 通信控制器

[kə,mju:ni'kei]n][kən'trəulə]

Communications hardware 通信硬件

[kə,mju:ni'kei]n]['hɑ:dweə]

Communications network 通信网络

[kə,mju:ni'kei]n]['netwɜ:k]

Communications satellites 通信卫星

[kə,mju:ni'kei]n]['sætəlaɪt]

Communications server 通信服务器

[kə,mju:ni'kei]n]['sɜ:və]

Communications service 通信业务

[kə,mju:ni'kei]n]['sɜ:vɪs]

Communications software 通信软件

[kə,mju:ni'kei]n]['sɒftweə]

Communications technology 通信技术

[kə,mju:ni'kei]n][tek'nɒlədʒi]

Compatibility 兼容性，一致性，互换性

[kəm,pæti'biliti]

Compiler 编译程序

[kəm'paɪlə]

Component 分量，成分，元件，组件，部件

[kəm'pəʊnənt]

Compression 压缩

[kəm'preʃ(ə)n]

Computer 计算机

[kəm'pjʊ:tə]

Computer-based information system 计算机信息系统

[kəm'pjʊ:tə][beɪst][,ɪnfə'meɪʃən][sɪstəm]

Computer crime 计算机犯罪

[kəm'pjʊ:tə][kraɪm]

Computer industry 计算机行业

[kəm'pjʊ:tə]['ɪndəstri]

Computer literacy 计算机扫盲

[kəm'pjʊ:tə]['lɪtərəsi]

Computer online service 计算机联机服务

[kəm'pjʊ:tə]['sə:vɪs]

Computer professional 计算机专业人员

[kəm'pjʊ:tə][prə'feʃənəl]

Computer programmer 计算机程序设计员

[kəm'pjʊ:tə]['prəʊgræmə]

Concentration 集中

[,kɒnsən'treɪʃən]

Concentrator 集中器，集线器

['kɒnsentreɪtə]

Concurrent-use license 并行使用许可证

[kən'kʌrənt]ju:s['laɪsəns]

Connection 连接

[kə'nekʃən]

Connectivity 连通性，连接性

[kənek'tɪvɪti]

Connectivity diagram 连通图表

[kənek'tiviti][ˈdaɪəgræm]

Contact 接触点

['kɒntækt]

Control structure 控制结构

[kən'trɒl][ˈstrʌktʃə]

Control unit 控制器，控制部件

[kən'trɒl][ˈju:nɪt]

Controller card 控制器插件

[kən'trəʊlə][kɑ:d]

Coprocessor 协同处理程序，协同处理机

[kə'prəʊsesə]

Copy command 复制命令

['kɒpi][kə'mɑ:nd]

Copyright 版权

['kɒpraɪt]

Copyright protection 版权保护

['kɒpraɪt]prə'tekʃən]

Counterfeit software 盗版软件

['kauntəfɪt][ˈsɒftwɛə]

Courseware 课件

[kɔ:swɛə]

CPU(Central Processing Unit) 中央处理机

[sen'trɔ:l]prəʊsesɪŋ] ['ju:nɪt]

Cracker 黑客

['krækə]

CRT(Cathode Ray Tube) 阴极射线管

[kæθəʊd]reɪ] ['tju:b]

CTS(Clear To Send) 清除发送

[kliə]send]

Cursor 光标

[ˈkɜːsə]

Cursor-movement key 光标移动键

[ˈkɜːsə][ˈmuːvmənt][kiː]

Custom software 客户软件

[ˈkʌstəm][ˈsɒftwɛə]

Cut command 剪切命令

[kʌt][kəˈmɑːnd]

Cyberculture 计算机文化，控制论优化

[ˈsaɪbə,kʌltʃə(r)]

Cybernation 计算机控制化

[ˌsaɪbəˈneɪʃən]

D

Daisy chain 菊链

[ˈdeizi][tʃeɪn]

DAT(Data Acquisition Test) 数据采集测试

[ˈdeɪtə][ˌækwɪˈzɪʃən][test]

Data access method 数据存取法

[ˈdeɪtə][ˈækses][ˈmeθəd]

Data acquisition 数据采集

[ˈdeɪtə][ˌækwɪˈzɪʃən]

Data compression 数据压缩

[ˈdeɪtə][kəmˈpreʃ(ə)n]

Data dictionary 数据字典

[ˈdeɪtə][ˈdɪkʃənəri]

Data file 数据文件

[ˈdeɪtə][faɪl]

Data flow diagram 数据流程图

[ˈdeɪtə]ˈfləʊ][ˈdaɪəgræm]

Data integrity 数据完整性

[ˈdeɪtə][ɪnˈtegrɪti]

Data manipulation language 数据操纵语言

[ˈdeɪtə][məˌnɪpjuˈleɪʃən][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Data mining 数据开采

[ˈdeɪtə][ˈmaɪnɪŋ]

Data recovery 数据恢复

[ˈdeɪtə][rɪˈkʌvəri]

Data redundancy 数据冗余

[ˈdeɪtə]riˈdʌndənsi]

Data storage hierarchy 数据存储层次

[ˈdeɪtə][ˈstɔːrɪdʒ][ˈhaɪərəːki]

Data transmission 数据传输

[ˈdeɪtə][trænz'mɪʃən]

Data transmission factor 数据传输系数

[ˈdeɪtə][trænz'mɪʃən][ˈfæktə]

Data warehouse 数据仓库

[ˈdeɪtə][ˈwæəhaus]

Database 数据库

[ˈdeɪtəbeɪs]

Database server 数据库服务器

[ˈdeɪtəbeɪs][ˈsɜ:və]

Database software 数据库软件

[ˈdeɪtəbeɪs][ˈsɔftwɛə]

DBA(Data Base Administrator) 数据库管理程序

[ˈdeɪtə][beɪs]

DBMS(Data Base Management System) 数据库管理系统

[ˈdeɪtə][beɪs][ˈmænɪdʒmənt][ˈsɪstəm]

Debugging 调试

[di:'bʌgɪŋ]

Decision making system 判定系统, 决策系统

[di'sɪʒən][ˈmeɪkɪŋ][ˈsɪstəm]

Decision table 判定表

[di'sɪʒən][ˈteɪbl]

Dedicated computer 专用计算机

[ˈdedɪkeɪtɪd][kəm'pjʊ:tə]

Default value 缺省值, 系统设定值

[di'fɔ:lt]ˈvælju:, -ju]

Delete 删除

[di'li:t]

Democratic network 共同控制网络

[ˌdemə'krætɪk][ˈnetwɜ:k]

Design 设计

[di'zain]

Desk checking 桌面检验

[desk]'tʃekiŋ]

Desktop accessory 桌面附件

[ˈdeskɒp] [æk'sesəri]

Desktop publication system 桌面出版系统

[ˈdeskɒp] [ˌpʌbli'keɪʃən] [ˈsɪstəm]

Developing information system 信息开发系统

[di'veləpiŋ] [ˌɪnfə'meɪʃən] [ˈsɪstəm]

Dialog box 对话框

[ˈdaɪəlɒg] [bɒks]

Dial-up connection 拨号上网

[ˈdaɪəl] [kə'nekʃən]

Dial-up Internet communication 拨号网间通信

[ˈdaɪəl] [ɪntənət [kə,mju:ni'keɪʃn]

Digital 数码的

[ˈdɪdʒɪtl]

Digital camera 数码照相机

[ˈdɪdʒɪtl] [ˈkæmərə]

Digital cellular phone 数字移动电话

[ˈdɪdʒɪtl] [ˈseljələ] [fəʊn]

Digital signal 数字信号

[ˈdɪdʒɪtl] [ˈsɪgnl]

Digital signal processor 数字信号处理器

[ˈdɪdʒɪtl] [ˈsɪgnl] [ˈprəusesə]

Digital signature 数字签名

[ˈdɪdʒɪtl] [ˈsɪgnɪtʃə]

Digitalized speech 数字化语音

[ˈdɪdʒɪtaɪz] [spi:tʃ]

DIMS(Data Information and Manufacturing system) 数据信息和制造系统
[ˈdeɪtə][ˌɪnfəˈmeɪʃən][ˌmænjuˈfæktʃəriŋ]

Direct access storage 直接存取存储器，直接访问存储器
[diˈrekt, daɪˈrekt][ˈækses][ˈstɔːrɪdʒ]

Direct file organization 直接文件组织
[diˈrekt, daɪˈrekt][ˌɔːgənaiˈzeɪʃən]

Direct implementation 直接实现
[diˈrekt, daɪˈrekt][ˌɪmplɪmentɪʃən]

Direct synchronous multiplexing 直接同步复用
[diˈrekt, daɪˈrekt][ˈsɪŋkrənəs][ˈmʌltɪpleksɪŋ]

Directory 目录，号码表
[diˈrektəri]

Disk 磁盘
[disk]

Disk drive 磁盘驱动器
[disk]draɪv]

Diskette 软磁盘，软盘
[disˈket]

Display 显示
[diˈspleɪ]

Display screen 显示屏幕
[diˈspleɪ][skri:n]

Disrupt 使混乱，破坏，分裂，瓦解
[disˈrʌpt]

Distance learning 远程学习
ˈdɪstəns][ˈlɜːnɪŋ]

Distributed database 分布式数据库
[disˈtrɪbjʊ:tɪd][ˈdeɪtəbeɪs]

Disturbance 干扰
[disˈtɜːbəns]

DM(Data Memory) 数据存储器

[ˈdeɪtə][ˈmeməri]

DNS(Domain Naming System) 域命名系统

[dəuˈmeɪn][ˈsɪstəm]

Document 文件, 资料, 文献, 文卷

[ˈdɒkjumənt]

Document file 资料文件

[ˈdɒkjumənt][faɪl]

Documentation 文件编制, 资料, 文档

[ˌdɒkjumenˈteɪʃən]

DOS(Disk Operating System) 磁盘操作系统

[dɪsk][ˈɒpəreɪtɪŋ]

Dot 点

[dɒt]

Dot-matrix printer 点阵打印机

[dɒt][ˈmeɪtrɪks][ˈprɪntə]

Download 下载

[daʊn][ləʊd]

Downsizing 规模缩小化

[ˈdaʊn,saɪzɪŋ]

Downward compatibility 向下兼容性

[ˈdaʊnwəd][kəm,pætiˈbɪləti]

Draft-quality 粗劣的印刷质量, 草稿字体印刷质量

[dra:ft][ˈkwɒləti]

DRAM(Dynamic Random Access Memory) 动态随机存取存储器

[daɪˈnæmɪk][ˈrændəm]

Drawing program 绘图程序

[ˈdraʊɪŋ][ˈprəʊgræm]

Driver 驱动器

[ˈdraɪvə]

Drum printer 鼓式打印机

[drʌm][ˈprɪntə]

Drum scanner 鼓形扫描器

[drʌm][ˈskænə]

DSS(Decision Support System) 决策支援系统

[diˈsi:ʒən][səˈpɔ:t]

DTP(Data Transmission Protocol) 数据传送协议

[trænzˈmɪʃən][ˈprəʊtəkɔl]

Dumb terminal 哑终端, 简易终端

[dʌm][ˈtɜ:mɪnəl]

DVP(Data Validation Program) 数据验证程序

[væliˈdeɪʃən][ˈprəʊgræm]

Dynamic Linking 动态链接

[daɪˈnæmɪk][ˈlɪŋkɪŋ]

E

EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal Interchange) 扩充的二-十进制交换码

[iks'tendɪd]['baɪnəri][kəʊdɪd][ˈdesɪməl].ɪntə'tʃeɪndʒ]

E-cash 电子货币

[kæʃ]

E-commerce 电子商务

['kɒmə(:)s]

EDI (Electronic Data Interchange) 电子数据交换

ɪlek'trɒnɪk].ɪntə'tʃeɪndʒ]

EEPROM(Electrically Erasable Read Only Memory) 电可擦只读存储器

ɪlek'trɒnɪk][i'reɪzəbl[ri:d][ˈəʊnli][ˈmeməri]

EIC(External Interface Control) 外部借口控制

[eks'tɜ:nl][kən'trɒl]

EIS(External Interrupt Support) 外部中断支援

[eks'tɜ:nl].ɪntə'rʌpt[sə'pɔ:t]

Electroluminescent display 电致发光显示屏

[di'spleɪ]

Electromagnetic spectrum 电磁光谱

[ɪlekt'rəʊ'mæɡnɪtɪk][ˈspektrəm]

Electronic conference 电子会议

ɪlek'trɒnɪk][ˈkɒnfərəns]

Electronic image 电子图象

ɪlek'trɒnɪk][ˈɪmɪdʒ]

Electronic network 电子网络

ɪlek'trɒnɪk]

Electronic secretary 电子秘书

[i'lek'trɒnik][ˈsekɹətəri]

Electronic ticketing machine 电子售票机

[i'lek'trɒnik][ˈtɪkɪtɪŋ][məʊ'ʃi:n]

Electronic tutor 电子教学装置

[i'lek'trɒnik][ˈtju:tə]

Electrostatic plotter 静电绘图机

[i'lektɹəʊ'stætɪk][ˈplɒtə]

Elementary field 基本字段

[ˌeli'mentəri][fi:ld]

ELF(Extensible Language Facility) 可扩充的语言功能

[i'k'stensɪb(ə)][ˈlæŋgwɪdʒ][fə'sɪlɪti]

E-mail 电子邮件

[meɪl]

Embedded computer 嵌入式计算机

[em'bedɪd]

Emulation 仿真, 仿效

[ˌemjʊ'leɪʃən]

Encapsulation 封闭, 封装, 密封

[ˌemjʊ'leɪʃən]

Encryption 加密, 编密码

[ˈkɹɪpʃən]

End-to-end delay 端到端的时延

[di'leɪ]

End-to-end digital connectivity 端到端的数字连接

[ˈdɪdʒɪtɪl][kənek'tɪvɪti]

End-user 终端用户

[ˈju:zə]

ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator) 电子数字积分

器和计算器

[i'lek'trɒnik][nju(:)'merikəl]['ɪntɪgreɪtə]['kælkjuleɪtə]

Enter key 输入键

['entə]

EPL(Encoder Programming Language) 编码器程序设计语言

[in'kəudə]

EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory) 可擦可编程只读存储器

['reɪzəbl]['prəʊgræməbl,-grə-,prəʊ'græ-]

EPSS(Error Processing Sub-system) 错误处理子系统

['erə][prəʊ'sesiŋ]

Ergonomics 人类工程学

[,ə:gəʊ'nɒmɪks]

Error correction 纠错法

[kə'rekʃən]

ESS(Electronic Switching System) 电子交换系统

[i'lek'trɒnik]['swɪtʃɪŋ]

Evaluation system 评价系统

[i,vælju'eɪʃən]

Even parity 偶数奇偶校验

['i:vən]['pærɪtɪ]

Exchange service 交换业务

[ɪks'tʃeɪndʒ]['sə:vɪs]

Executable 可执行文件

['eksɪkjʊ:təbl]

Execution cycle 执行周期

[,ɛksɪ'kju:ʃən]['saɪkl]

Execution program 执行程序

[,ɛksɪ'kju:ʃən]

Expansion bus 扩展总线

[iks'pænʃən]

Expansion card 扩充插件卡

[iks'pænʃən][kɑ:d]

Expansion slot 扩展槽

[iks'pænʃən][slɒt]

Expert system 专家系统

['ekspə:t]

External hard disk drive 外部硬盘驱动器

[eks'tɜ:nl] [draiv]

External modem 外部调制解调器

[eks'tɜ:nl]

F

FAT(File Allocation Table) 文件分配表

[.æləu'keɪjən][ˈteɪbl]

Fault freedom 容错性能

[fɔ:lt][ˈfri:dəm]

Fault tolerant system 容错系统

[fɔ:lt][ˈtɔlərənt]

Fax 传真

ˈfæks]

Fax machine 传真机

ˈfæks][məʃi:n]

FCB(File Control Block) 文件控制块

[kən'trɒl][blɒk]

Feasibility study 可行性研究，可能性研究

[.fi:zəˈbiləti][ˈstʌdi]

FEC(Forward Error Correction) 向前纠错

[ˈfɔ:wəd][kə'rekʃən]

Fiber-optic cable 光缆

[ˈfaɪbə][ˈɒptɪk][ˈkeɪbl]

Field 字段，场，域

[fi:ld]

Field protect 字段保护

[fi:ld][prə'tekt]

Fifth-generation programming language 第五代程序设计语言

[ˈfɪfθ][.dʒenə'reɪʃən].ˈprəʊgræmɪŋ]

File 文件

ˈfaɪl]

File extension 文件扩充

ˈfaɪl [iks'tenʃən]

File management system 文件管理系统

ˈfaɪl [ˈmænɪdʒmənt]

File name 文件名

ˈfaɪl [neɪm]

File server 文件服务程序

ˈfaɪl [ˈsɜːvə]

File virus 文件病毒

ˈfaɪl [ˈvaɪərəs]

Filter 过滤，滤波

ˈfɪltə

Financial planning system 财务规划系统

ˈfaɪˈnæn[əl, .fi-]

Find command 查找命令

ˈfaɪnd [kə'mɑːnd]

Finder 寻找程序，定位程序，录像器

ˈfaɪndə

Fingerprint security system 指纹安全系统

ˈfɪŋɡəprɪnt [si'kjʊərɪti]

Firewall 防火墙

ˈfaɪəwɔːl

Firmware 固件

ˈfɜːm,weə

Fixed disk drive 固定磁盘驱动器

ˈfɪkst

Flatbed plotter 平板绘图仪

ˈflætbed [ˈplɒtə]

Flatbed scanner 平板扫描仪

[ˈflætbed] [ˈskæne]

Flat-panel display 平面显示器

[ˈflæt][ˈpænl][diˈsplei]

Flat-panel technique 平面技术

[ˈflæt][ˈpænl][tekˈni:k]

Flexible telecommunication networking 灵活的通信联网

[ˈfleksəbl][ˈtelikəmju:niˈkeiʃən]

Floppy disk 软磁盘

[ˈflɒpi]

FLOPS(Floating-point Operations Per Second) 每秒浮点运算次数

[ˈfləutiŋ][pɔɪnt][,ɔpəˈreiʃən][ˈsekənd]

Flowchart 流程图

[ˈfləʊˈtʃɑ:t]

Font 字型, 字体

[fɒnt]

Format selection 格式选择

[ˈfɔ:mæt, -mɑ:t][siˈlekʃən]

Formatting 格式化, 格式编排

[ˈfɔ:mætiŋ]

Formula 公式

[ˈfɔ:mjulə]

FORTH programming language FORTH 程序设计语言

[fɔ:θ][ˈprəʊgræmiŋ][ˈlæŋgwɪdʒ]

Forward recovery 正向恢复

[ˈfɔ:wəd][riˈkʌvəri]

Fourth-generation programming language 第四代程序设计语言

[ˌdʒenəˈreiʃən]

Fragmenting 分割

[ˈfrægmənt]

Frame grabber 帧接受器，帧捕获器

[freim][ˈgræbə]

Free ware 免费软件

[fri:weə]

Frequency 频率

[ˈfri:kwənsi]

Front-end processor 前端处理机

[frʌnt][ˈprəusesə]

FTP(File Transfer Protocol)文件传送协议

[trænsˈfɜ:][ˈprəʊtəkɔl]

Full-duplex 全双工

[ful][ˈdju:pleks]

Function 功能，函数，作用

[ˈfʌŋkʃən]

Function key 功能键

[ˈfʌŋkʃən]

Fuzzy logic 模糊逻辑

[ˈfʌzi][ˈlɒdʒik]

G

Game port 博弈端口

[geim][pɔ:t]

Garbage 无用信息

[ˈgɑ:bɪdʒ]

Gateway 关口，网间连接

[ˈgeɪtweɪ]

GDS(Group Display System) 群显示系统

[gru:p]

Genealogy 家谱学，系统

[ˌdʒi:ni'ælədʒi]

GES(General Edit System) 通用逻辑系统

[ˈdʒenərəl]

GIS(Geographic Information System) 几何图形信息 系统

[ˌdʒiə'græfɪk][ˌɪnfə'meɪʃən]

Global communication 全球通信

[ˈgləʊbəl][kə,mju:ni'keɪʃn]

GPS(Global Positioning System) 全球定位系统

[ˈgləʊbəl][pə'zɪʃənɪŋ]

Grammar checker 语法检验程序

[ˈgræmə][ˈtʃekə]

Graphics 图形学，制图技术

[ˈgræfɪks]

Graphics accelerator 图形加速器

[ˈgræfɪks][æk'seləreɪtə]

Graphics coprocessor 图形协同处理程序

[ˈgræfɪks]

Grid 网格, 坐标网络

[grid]

Gross index 粗索引

[grəʊs][ˈɪndeks]

Groupware 群件

[gru:p][wɛə]

GUI(Graphical User Interface) 图形用户接口

[ˈgræfɪkəl][ˈɪntə(:),feɪs]

H

Hacker 黑客

[ˈhækə]

Half-duplex transmission 半双工传输

[hɑ:f][ˈdju:pleks][trænzˈmiʃən]

Handheld scanner 手持式扫描仪

[hænd][held][ˈskænə]

Handshaking 信号交换，接续

[hænd][ˈʃeɪkɪŋ]

Hard disk 硬磁盘

[hɑ:d][disk]

Hard return 硬回车

[hɑ:d][riˈtə:n]

Hard-copy terminal 硬拷贝终端

[hɑ:d]ˈkɒpi][ˈtɜ:mɪnəl]

Hardware 硬件

[ˈhɑ:dwɛə]

Hardware compatibility 硬件兼容性

[ˈhɑ:dwɛə][kəm.pætiˈbɪləti]

HDTV(High Definition Television) 高分辨率电视

[.defiˈniʃən][ˈtelɪvɪʒən]

Help menu 求助菜单，求助项目单

[help][ˈmenju:]

Head-mounted display 头盔式显示器

[hed][ˈmaʊntɪd]

Hidden computer 隐式计算机

[ˈhɪdn]

Hierarchical database 分级数据库

[ˌhaɪəˈrɑ:kɪkəl]

Hierarchy 分级，分层，层次

[ˈhaɪərə:ki]

Hierarchy chart 分级图表

[ˈhaɪərə:ki] [tʃɑ:t]

High resolution 高分辨率

[ˌreɪzəˈlju:ʃən]

High-level programming language 高级程序设计语言

[ˈlev(ə)]

Hold 握住

[həʊld]

Home directory 主目录

[həʊm, hju:m] [diˈrektəri]

Home network 本地网络

[həʊm, hju:m]

Home record 引导记录，起始记录

[həʊm, hju:m] [ˈrekɔ:d]

Host 主机

[həʊst]

Host adaptation 主机适应性

[həʊst] [ˌædæpˈteɪʃən]

Host computer 主计算机

[həʊst]

Host operating system 主操作系统

[həʊst] [ˈɒpəreɪtɪŋ]

Host-to-host 主机到主机

[həʊst]

HTML(Hyper text Markup Language) 超文本标记语言

[ˈhaɪpə(r)] [ˈmɑ:kʌp]

Hybrid network 混合式网络

[ˈhaɪbrɪd]

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 超级文本传输协议

[ˈhaɪpə(r)][trænsˈfɜː]

Hyperlink 超级链接

[ˈhaɪpə(r)][lɪŋk]

Hypertext 超文本

[ˈhaɪpə(r)][tekst]

I

Icon 图符

[ˈaɪkɒn]

Identification system 识别系统

[aɪ,deɪntɪfɪˈkeɪʃən]

Image file 映像文件

[ˈɪmɪdʒ]

Imaging system 成像系统

[ɪˈmædʒɪŋ]

IML(Initial Micro-code Load) 初始微码装入

[ɪˈniʃəl][kəʊd][ləʊd]

Impact 影响, 冲击

ˈɪmpækt]

Impact printer 击打式打印机

ˈɪmpækt]

Importing file 输入文件

[ɪmˈpɔ:t]

Incremental backup 增量备份法

[ɪnkrɪˈmentəl][ˈbækʌp]

Indexed file organization 索引文件组织

[ˈɪndekst][,ɔ:gənəɪˈzeɪʃən]

Inference engine 推理机

[ˈɪnfərəns][ˈendʒɪn]

Information 信息, 情报

[,ɪnfəˈmeɪʃən]

Information capacity 信息容量

[,infə'meɪʃən][kə'pæsɪtɪ]

Information function 信息函数

[,infə'meɪʃən]['fʌŋkʃən]

Information management 信息管理

[,infə'meɪʃən]['mænidʒmənt]

Information overload 信息超载

[,infə'meɪʃən]['əʊvə'ləʊd]

Information system 信息系统

[,infə'meɪʃən]

Information technology 信息技术

[,infə'meɪʃən][tek'nɒlədʒɪ]

Information transmission system 信息传输系统

[,infə'meɪʃən][trænz'mɪʃən]

Information unit 信息单位

[,infə'meɪʃən]['ju:nɪt]

Information utility 实用程序，信息应用程序，信息公用设施

[,infə'meɪʃən][ju:'tɪlɪtɪ]

Inheritance 继承

[ɪn'herɪtəns]

Initialize 初始化

[ɪ'nɪʃəlaɪz]

Ink-jet plotter 喷墨绘图仪

[ɪŋk][dʒet]['plɒtə]

Ink-jet printer 喷墨印刷机

[ɪŋk][dʒet]['prɪntə]

Input control 输入控制器

['ɪnpʊt][kən'trɒl]

Input device 输入设备

['ɪnpʊt][dɪ'vaɪs]

Input hardware 输入硬件

[ˈɪnpʊt]

Inquiry and communication system 查询与通信系统

[ɪnˈkwɪəri][kə,mju:niˈkeɪʃn]

Insert 插入

[ɪnˈsɜ:t]

Insertion point 插入点

[ɪnˈsɜ:ʃən][pɔɪnt]

Install 安装, 建立

[ɪnˈstɔ:l]

Instruction cycle 指令周期

[ɪnˈstrʌkʃən][ˈsaɪkl]

Integrated circuit 集成电路

[ˈɪntɪɡreɪtɪd][ˈsɜ:kɪt]

Integrated software package 组合软件包

[ˈɪntɪɡreɪtɪd][ˈpækɪdʒ]

Intellectual property 知识产权

[ɪntɪˈlektʃuəl][ˈprɒpəti]

Intelligent robot 智能机器人

[ɪnˈtelɪdʒənt]ˈrəʊbɒt, ˈrɒbɒt]

Intelligent terminal 智能终端

[ɪnˈtelɪdʒənt]ˈtɜ:miɪn]

Interactive presentation 交互式演示

[ɪntərˈæktɪv]ˌprezentetʃən]

Inter activity 交互性

[ɪnˈtɜ:][æktɪvɪti]

Interface 接口

[ˈɪntə(:),feɪs]

Intermediate node 中间网点

[ɪntəˈmi:dʒət][nəʊd]

Internal bus 内部总线

in'tə:nl

Internal hard disk drive 内部硬盘驱动器

in'tə:nl

Internal modem 内部调制解调器

in'tə:nl['məʊdəm]

International standard interface 国际标准接口

[intə(:)'næ]ənəl['stændəd][intə(:),feis]

Internet 互联网，信息网络实体

['intənət]

Interpreter 解释程序，翻译机，转换机

[in'tə:prɪtə]

ISAM(Indexed Sequential Access Method) 索引顺序存取法

['ɪndekst][si'kwɪnʃəl]['ækses][meθəd]

ISDN(Integrated Services Digital Network) 综合服务数字网络

['ɪntɪgreɪtɪd]['sə:vɪs][dɪdʒɪtl]

Isolation 隔离，绝缘

[aɪsəu'leɪʃən]

ISP(Internally Stored Program) 内部存储程序

[in'tənəli][stɔ:, stɔə][prəʊgræm]

ISP(Internet Service Provider) 因特网服务提供商

[prə'vaɪdə]

J

JAD(Joint Application Design) 联合应用程序设计

[dʒɔɪnt][.æpli'keɪʃən][di'zain]

Jerk 乱窜

[dʒə:k]

Jitter 抖动

[dʒɪtə]

Job file 作业文件

[dʒəub]

Job management 作业管理程序

[dʒəub]['mænidʒmənt]

Junk mail 垃圾邮件

[dʒʌŋk][meɪl]

Justification range 调整范围

[dʒʌstifi'keɪʃ(ə)n][reɪndʒ]

K

Key field 关键字字段

[ki:][fi:ld]

Key search 关键字查找

[ki:][sə:t]

Keyboard 键盘

[ˈki:bɔ:d]

Keyboard console 键盘控制台

[ˈki:bɔ:d][kən'səʊl]

Kilobyte 千字节

[ˈki:ləʊ,,ˈki-][baɪt]

Knowledge base 知识库

[ˈnɒlɪdʒ][beɪs]

Knowledge engineer 知识工程师

[ˈnɒlɪdʒ][,endʒiˈniə]

Knowledge engineering 知识工程

[ˈnɒlɪdʒ][,endʒiˈniəriŋ]

Knowledge system 知识系统

[ˈnɒlɪdʒ]

L

Language translator 语言翻译程序

[ˈlæŋɡwɪdʒ][trænsˈleɪtə]

Large-scale integrated circuit 大规模集成电路

[lɑːdʒ][skeɪl][ˈɪntɪɡreɪtɪd][ˈsəːkɪt]

Laser 激光, 激光器

[ˈleɪzə]

Laser communication 激光通信系统

[ˈleɪzə][kə,mjuːnɪˈkeɪʃn]

Laser printer 激光打印机

[ˈleɪzə]ˈprɪntə]

Latency 延迟, 执行时间

[ˈleɪtənsi]

Latent image 潜像

[ˈleɪtənt][ˈɪmɪdʒ]

Law 法律

[lɔː]

Layer 分层

[ˈleɪə]

LCD(Liquid Crystal Display) 液晶显示器

[ˈlɪkwɪd][ˈkrɪstl]ˈdiːspleɪ]

LEO(Low Earth Orbit) 近地轨道

[ləʊ][əːθ][ˈɔːbɪt]

License 许可证

[ˈlaɪsəns]

Light pen 光笔

[laɪt][pen]

Line printer 行式打印机

[laɪn]

Line terminal multiplexer 终端复用器

[ˈlaɪn][ˈtɜːmɪnl][ˈmʌlti,pleksə]

Linear 线性的，一次的

[ˈliːniə]

Link 连接，连线，链接

[lɪŋk]

Linkage instruction 连接命令

[ˈlɪŋkɪdʒ][ɪnˈstrʌkʃən]

LISP programming language LISP 程序设计语言

[ˈprəʊgræmɪŋ]

Live conversation 实际的对话

[lɪv][ˌkɒnvəˈseɪʃən]

Load 装入，加载

[ləʊd]

Load server 加载服务器

[ləʊd]

Local-area network 局域网

[ˈləʊkəl][ˈɛəriə]

Logic bomb 逻辑炸弹（病毒）

[ˈlɒdʒɪk][bɒm]

Logic error 逻辑错误

[ˈlɒdʒɪk][ˈerə]

Logical operation 逻辑操作

[ˈlɒdʒɪkəl][ˌɒpəˈreɪʃən]

LOGO programming language LOGO 程序设计语言

[ˈprəʊgræmɪŋ]

Look through 搜寻

[lʊk][θruː]

Loop 循环，回路，环路

[lu:p]

Loss less 无损耗

[ləs][les]

Lossy 有损耗的，有损失的

[ˈlɒsɪ, ˈlɔːsɪ]

M

MAC(Memory access Controller) 存储器存取控制器

[ˈmeməri] [ˈækses]

Machine cycle 机器周[kənˈtrəulə]期

[məʃi:n] [ˈsaɪkl]

Machine language 机器语言

[məʃi:n] [ˈlæŋɡwɪdʒ]

Macintosh (苹果公司生产的一种型号的) 计算机

Macro 宏, 宏指令, 宏定

[ˈmækrəʊ]

Macro virus 宏病毒

[ˈmækrəʊ] [ˈvaɪərəs]

Magnetic tape 磁带

[mæɡˈnetɪk] [teɪp, teɪp]

Magneto optical disk 磁光盘

[mæɡˈni:təʊ] [ˈɒptɪkəl]

Mail server 邮件服务器

[meɪl]

Mailing list 邮件列表

[ˈmeɪlɪŋ] [lɪst]

Main memory 主存储器

[meɪn]

Mainframe computer 主计算机

[ˈmeɪnfreɪm]

Maintenance 维护, 维修

[ˈmeɪntɪnəns]

MAN(Maintenance Alert Network) 维护警报网

[ˈmeɪntɪnəns] [əˈlɜ:t]

Manager 管理程序，管理人员

[ˈmænidʒə]

Manipulate 控制，操纵

[məˈnɪpjuleɪt]

Manipulation 操纵，控制，处理，操作

[mə,nɪpjuˈleɪʃən]

Manual function 手动功能，人工功能

[ˈmænjuəl][ˈfʌŋkʃən]

Manufacturing support system 制造支持系统

[ˌmænjuˈfæktʃəriŋ][səˈpɔ:t]

Marker 标记符

[ˈmɑ:kə]

Marketing model 市场销售模型

[ˈmɑ:kɪtɪŋ][ˈmɒdl]

Mark-recognition device 标记识别装置

[mɑ:k][ˌrekəɡˈniʃən][diˈvaɪs]

Master file 主文件

[ˈmɑ:stə]

Mathematic characterization of continuous image 连续图象的数学表征

[ˌmæθəˈmætɪk][ˌkærɪktəraɪˈzeɪʃən][kənˈtɪnjuəs]

MDA(Multi-Dimensional Analysis) 多维分析

[diˈmenʃənəl][əˈnæləsɪs]

MDT(Modified Data Tag) 修改过的数据标志

[ˈmɒdɪfaɪd][tæɡ]

Meeting software 会议软件

[ˈmi:tɪŋ]

Mega 兆

[ˈmegə]

Memory cycle 存储周期

[ˈsaɪkl]

Mega byte 兆字节

[ˈmegə][baɪt]

Megahertz 兆赫

[ˈmegə,hɜ:ts]

Member record 成员记录

[ˈmembə][ˈrekɔ:d]

Memory 记忆存储, 存储器

[ˈmeməri]

Memory expansion card 存储器扩充卡

[ˈmeməri][ɪksˈpænjən]

Memory module 存储模块

[ˈmeməri][ˈmɒdju:l]

Menu bar 菜单条

[ˈmenju:][ba:(r)]

Menu-driven program generator 菜单驱动程序生成程序

[ˈmenju:][ˈdrɪvn]ˈprəʊgræm][ˈdʒenəreɪtə]

MED(Micro-Electronic Device) 微电子器件

[ɪlekˈtrɒnik][diˈvaɪs]

Meta-data 元数据

[ˈdeɪtə]

MICR(Magnetic Ink Character Recognition) 磁性墨水字符识别

[mæɡˈnetɪk][ɪŋk][ˈkærɪktə][ˌrekəɡˈniʃən]

Microcomputer 微型计算机

[ˈmaɪkrəʊkəmˌpjʊ:tə(r)]

Micro controller 微控制器

[kənˈtrəʊlə]

Microprocessor 微处理器

[maɪkrəʊˈprəʊsesə(r)]

Microwave 微波

[ˈmaɪkrəʊweɪv]

Middleware communication model 媒件通信模型

[ˈmaɪkrəʊweɪv][kə,mju:niˈkeɪʃn][ˈmɒdl]

MIDI(Music Instrument Digital Interface) 乐器数字接口

[ˈmju:zɪk][ˈɪnstrʉmənt][ˈdɪdʒɪtl][ˈɪntə(:),feɪs]

Miniaturization 小型化

[ˈmɪniətʃərəɪzɪʃn]

MIPS(Million Instructions Per Second) 每秒百万条指令

[ˈmɪljən][ɪnˈstrʉkʃən][ˈsekənd]

Mirror 镜像

[ˈmɪrə]

MIS(Management Information System) 信息管理系统

[ˈmænɪdʒmənt][,ɪnfəˈmeɪʃən]

MMX technology MMX 技术

[ˈtekˌnɒlədʒi]

Model 模型, 机样, 型号

[ˈmɒdl]

Modem 调制解调器

[ˈmɒdəm]

Module design 模块设计

[ˈmɒdju:l][diˈzain]

Monitor 监视器, 监督

[ˈmɒnɪtə]

Monitor mode 监控方式

[ˈmɒnɪtə][mɒd]

Monochrome display 单色显示

[ˈmɒnəʊkrəʊm][diˈspleɪ]

Mouse 鼠标

[maʊs]

Mouse pointer 鼠标指示器

[maʊs][ˈpɔɪntə]

Moving pictures 活动图象

[ˈmuːvɪŋ][ˈpɪktʃə]

MPP(Massively Parallel Processor) 巨型并行处理器

[ˈmæsɪv][ˈpærəlel][ˈprəʊsesə]

Multifunction device 多功能装置

[ˌmʌltiˈfʌŋkʃən][diˈvaɪs]

Multimedia 多媒体

[ˈmʌltiˈmiːdjə]

Multimedia environment 多媒体环境

[ˈmʌltiˈmiːdjə]inˈvaɪəərənment]

Multipartite virus 复合性病毒

[ˌmʌltiˈpɑːtaɪt][ˈvaɪərəs]

Multiplexer 多路转接器

[ˈmʌltiˌpleksə]

Multiplexing 多路转换

[ˈmʌltipleksɪŋ]

Multipoint line 多点线路

[ˈmʌltipɔɪnt][laɪn]

Multi-port 多端口

[pɔːt]

Multiprocessing 多重处理

[ˈmʌltiˌprɒsesɪŋ]

Multiprogramming 多道程序设计（控制）

[ˌmʌltiˈprəʊgræmɪŋ]

Multitasking 多任务

[ˈmʌltiˌtɑːskɪŋ]

Multi-user platform 多用户平台

[ˈjuːzə][ˈplætfoːm]

N

Narrow band services 窄带业务

[ˈnærəʊbænd]

Nationwide network 全国范围的网络

[ˈneɪjənwaɪd]

Natural language 自然语言

[ˈnætʃərəl]

Natural language processing 自然语言处理

[ˈnætʃərəl][prəʊˈsesɪŋ]

NC language processor NC 语言处理器

[prəʊˈsesɪŋ]

Necessary bandwidth 必要带宽

[ˈnesisəri][ˈbændwɪð]

Net ware 网件

[netwɛə]

Network 网络

[ˈnetwɜ:k]

Network adapter 网络适配器

[ˈnetwɜ:k]əˈdæptə(r)]

Network computer 网络计算机

[ˈnetwɜ:k]

Network database 网络数据库

[ˈnetwɜ:k]ˈdeɪtəbeɪs]

Network facilities resources 网络设备资源

[ˈnetwɜ:k][fəˈsɪlɪti][riˈsɔ:s]

Network harms 网络损害

[ˈnetwɜ:k][hɑ:m]

Network information resources 网络信息资源

[ˈnetwɜ:k][,ɪnfəˈmeɪʃən] [riˈsɔ:s]

Network interface card (NIC) 网络接口卡

[ˈnetwɜ:k]ˈɪntə(:),feɪs]

Network piracy 网络盗版

[ˈnetwɜ:k][ˈpaɪəreɪsi]

Network server 网络服务程序，网络服务器

[ˈnetwɜ:k]

Networked hypertext protocol 网络超文本协议

[ˈnetwɜ:k][ˈhaɪpə(r)][ˈtekst][ˈprəʊtəkɔ:l]

Neural network 神经网络

[ˈnjuərəl]

Node 节点，网点

[nəʊd]

Non-interacting control system 非交互式控制系统

[nʌŋ][,ɪntərˈækt][kənˈtrɒl]

Non-procedural language 非过程语言

[nʌŋ][prəˈsi:dʒərəl]

Non-volatile chain 非易失链

[nʌŋ][ˈvɒlətaɪl][tʃeɪn]

NOS(Network Operating System) 网络操作系统

[ˈɒpəreɪtɪŋ]

Null set 空集

[nʌl][set]

Numeric key 数字键

[nju:ˈmerɪk]

O

OAS(Office Automation System) 办公自动化系统

[ˈɔfɪs][ɔ:təˈmeɪʃən]

Object 目标，对象，结果，物体

[ˈɔbdʒɪkt]

Object code 目标代码

[ˈɔbdʒɪkt][kəʊd]

OCR(Optical Character Recognition) 光符识别

[ˈɔptɪkəl][ˈkæriktə][ˌrekəɡˈniʃən]

Odd parity 奇数奇偶校

[ɔd][ˈpærɪti]

Off-line equipment 脱机设备

[ɔ:t, ɔf][laɪn][iˈkwɪpmənt]

Off-line storage 脱机存储器

[ɔ:t, ɔf][laɪn][ˈstɔrɪdʒ]

Off-the-shelf software 现成的软件

[ɔ:t, ɔf][ʃelf][ˈsɔftwɛə]

OLE(Object Linking and Embedding) 对象的链接与嵌入

[ˈɔbdʒɪkt][ˈlɪŋkɪŋ][emˈbedɪŋ]

OMR(Optical Mark Recognition) 光标标记识别

[ˈɔbdʒɪkt][mɑ:k][ˌrekəɡˈniʃən]

Onboard 板载的

[ˈɔnˈbɔ:d]

One-level code 一级代码

[ˈlev(ə)][kəʊd]

One-to-many 一对多的

[ˈmeni]

Online processing 联机处理

[ɔŋˈlaɪn][prəʊˈsesɪŋ]

Online storage 联机存储器

[ɔŋˈlaɪn][ˈstɔːrɪdʒ]

OODBS(Object Oriented Data Base System) 面向目标的数据库系统

[ˈɔːbdʒɪkt][ˈɔːriəntɪdˌəʊ-]

OOO(Out Of Order) 发生故障，次序混乱

[ˈɔːdə]

Open network 开放式网络

[ˈəʊpən]

Operating environment 操作环境，运行环境

[ˈɔːpəreɪtɪŋ][ɪnˈvaɪəmənt]

Operating system 操作系统

[ˈɔːpəreɪtɪŋ]

Operation control 操作控制

[ˌɔːpəˈreɪʃən].kənˈtrɒl]

Operator 运算符，操作员

[ˈɔːpəreɪtə]

Optical card 光卡

[ˈɔːptɪkəl]

Optical disk 光盘

[ˈɔːptɪkəl]

Optical Ethernet 光以太网

[ˈɔːptɪkəl]

Optimization 优化

[ˌɔːptɪməɪˈzeɪʃən]

Optoelectronic receiver 光电子接收机

[ˌɔːptəʊɪlekˈtrɒnɪk].rɪˈsiːvə]

Organization 机构，组织，结构，体系

[ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]

Organization chart 组织图，结构图

[ˌɔ:ɡənəlaɪzəʃən][tʃɑ:t]

OS/360(Operating System/360) 360 型操作系统

ˈɔpəreɪtɪŋ]

OSI(Open System Interconnection) 开放系统互连

[ˌɪntə(ː)kə'nekʃən]

Output 输出

[ˈaʊtput]

Owner record 主记录，自由记录

[ˈəʊnə][ˈrekɔ:d]

P

Package 分组

[ˈpækɪdʒ]

Packaged software 封装式软件包

[ˈpækɪdʒ] [ˈsɒftwɛə]

Packet 包，数据包，分组报文

[ˈpækɪt]

Packet switching 包交换

[ˈpækɪt] [ˈswɪtʃɪŋ]

Pager 页面调度程序

[ˈpeɪdʒə(r)]

Painting 涂色

[ˈpeɪntɪŋ]

Parallel data transmission 并行数据传输

[ˈpærəleɪ] [trænzˈmɪʃən]

Parallel implementation 并行执行

[ˈpærəleɪ] [ˌɪmplɪmenˈteɪʃən]

Parallel port 并行端口

[ˈpærəleɪ] [pɔ:t]

Parallel processing 并行处理

[ˈpærəleɪ] [prəʊˈsesɪŋ]

Parent record 母记录

[ˈpeərənt] [ˈrekɔ:d]

Parity bit 奇偶校验位

[ˈpærɪtɪ] [bit]

Parity scheme 奇偶校验方案

[ˈpærɪtɪ] [ski:m]

PASCAL programming language PASCAL 程序设计语言

[ˈpræʊgræmɪŋ][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Passive 无源的

[ˈpæsiv]

Passive network 无源网络

[ˈpæsiv]

Password 口令

[ˈpɑ:swə:d]

Path 路径

[pɑ:θ]

PBX(Private Branch Exchange) 专用交换分机，用户交换机

[ˈpraɪvɪt][brɑ:ntʃ][ɪksˈtʃeɪndʒ]

PC(Personal Computer) 个人计算机

[ˌæpliˈkeɪʃən]

PC application software 个人计算机应用软件

[ˌæpliˈkeɪʃən][ˈsɒftwɛə]

PC host operating system 个人计算机主机操作系统

[həʊst][ˈɒpəreɪtɪŋ]

PCI (peripheral Component Interconnect) 外围部件互连

[pəˈrɪfərəl][kəmˈpəʊnənt][ˌɪntə(:)kəˈnekt]

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) 个人电脑

内存卡国际协会

[ˈpɛ:sən][ˈmeməri][ˌɪntə(:)ˈnæʃənəl][əˌsəʊsiˈeɪʃən]

PDA(Personal Digital Assistant) 个人数字助理

[ˈpɛ:sən][ˈdɪdʒɪtəl][əˈsɪstənt]

PDL(Picture Description Language) 画面描述语言

[ˈpɪktʃə][dɪsˈkrɪpʃən]

Peak 峰值

[pi:k]

Peer-to-peer 层间，层到层

[piə]

PEM(Processing Element Memory) 处理单元存储器

[prəu'sesiŋ] ['elimənt] ['meməri]

Perception system 感知系统

[pə'sepʃən]

Peripheral device 外围设备

[pə'riferəl] [di'vais]

Personal finance software 个人财务软件

['pə:sən] [fai'næns, fi-] ['sɒftwɛə]

Personal identification code 个人识别代码

['pə:sən] [ai, dentifi'keiʃən] [kəud]

PERT chart editing PERT 图编辑

[tʃɑ:t] ['editiŋ]

PGP(Programmable Graphics Processor) 可编辑图形处理机

[ˈprəʊgræməbl,-grə-,prəʊ'græ-] ['græfiks] ['prəusesə]

Phonetic keyboard 语音键盘

[fəʊ'netik] ['ki:bɔ:d]

Photo-digital store 光数字存储器

['fəʊtəʊ] ['didʒitl] [stɔ:, stɔə]

Photolithographic mask layer 光刻掩蔽层

[fəʊtə,liθə'græfik] [mɑ:sk] ['leiə]

Physical storage 物理存储器

['fizikəl] 'stɔridʒ]

PIM(Processor Interface Module) 处理程序接口模块

['prəusesə] ['mɒdju:l]

PIN(Personal Identification Number) 个人识别号码

['pə:sən] [ai, dentifi'keiʃən] [ˈnʌmbə]

Pixel store 像素存储器

['piksəl] [stɔ:, stɔə]

PL/1 programming language PL/1 程序设计语言

[ˈprəʊgræmiŋ]

Platform position computer 平台位置计算机

[ˈplætfɔ:m][pəˈziʃən]

Plotter 绘图仪

[ˈplɒtə]

Plug and play system 即插即用系统

[plʌg][pleɪ][ˈsistəm]

Plug-in card 插件

[plʌg][kɑ:d]

Pointing device 指示装置

[ˈpɔɪntɪŋ][diˈvaɪs]

Point-of-sale terminal 销售点终端

[pɔɪnt][seɪl][ˈtɜ:mɪnəl]

Point-to-point line 点对点线路，专用线

[pɔɪnt]

Polymorphism 多形性，多机组合形势

[ˌpɒliˈmɔ:fɪzəm]

Pop-up menu 弹出选项单

[pɒp][ˈmenju:]

Port 端口，进出口

[pɔ:t]

Portable operating system 可移植操作系统

[ˈpɔ:təblɪ][ˈɒpəreɪtɪŋ]

Portable terminal 便携式终端

[ˈpɔ:təblɪ][ˈtɜ:mɪnəl]

POST(Power-on Self Test) 通电自检

[ˈpaʊə][self][test]

Power supply 电源，供电

[ˈpaʊə][səˈplai]

PPP(Parallel Pattern Processor) 并行模式处理程序

[ˈpærəlel][ˈpætən][ˈprəusesə]

Precision 精确度

[priˈsi:ʒən]

Preliminary design 初步设计

[priˈliminəri][diˈzain]

Presentation layer 表示层

[ˌprezentˈeɪʃən][ˈleɪə]

Presentation graphic 表示图形

[ˌprezentˈeɪʃən][ˈgræfɪk]

Presentation software 显示软件

[ˌprezentˈeɪʃən][ˈsɒftwɛə]

Preventive maintenance 预防性维护

[priˈventɪv][ˈmeɪntɪnəns]

Previewing 预检, 预览

[ˈpri:vju:ɪŋ]

Primary storage 主存储器

[ˈpraɪməri][ˈstɔ:ɪdʒ]

Print server 打印服务程序

[prɪnt]

Printer 打印机

[ˈprɪntə]

Printing document 打印文档

[ˈprɪntɪŋ][ˈdɒkjumənt]

Privacy 保密性

[ˈpraɪvəsi]

Procedural error 过程错误

[prəˈsi:dʒərəl][ˈerə]

Procedural language 过程型语言

[prə'si:dʒərəl]

Procedure 过程，程序，步骤

[prə'si:dʒə]

Process 处理，进程

[prə'ses]

Process model 过程模型

[prə'ses][ˈmɒdl]

Processing 处理，加工

[prəu'sesiŋ]

Processing hardware 处理硬件

[prəu'sesiŋ][ˈhɑ:dwæə]

Processor 处理程序，处理机

[ˈprəusesə]

Production language compiler 产生式语言编译程序

[prəˈdʌkʃən][kəmˈpaɪlə]

Productivity 生产率

[ˌprɒdʌkˈtɪvɪti]

Productivity tool 生产率工具

[ˌprɒdʌkˈtɪvɪti][tu:l]

Professional programmer 专业程序设计员

[prəˈfeʃənl] [ˈprəugræmə]

Program 程序，计划，规划，方案

[ˈprəugræm]

Program file 程序文件

[ˈprəugræm]

Program flowchart 程序流程图

[ˈprəugræm][fləuˈtʃɑ:t]

Program independence 程序独立性

[ˈprəugræm][ˌɪndɪˈpendəns]

Programmer 程序设计人员，编程器

[ˈprəʊgræmə]

Programming 程序设计，编程

[ˈprəʊgræmɪŋ]

Programming language 程序设计语言

[ˈprəʊgræmɪŋ]

Programming procedure 程序设计过程

[ˈprəʊgræmɪŋ][prəˈsi:dʒə]

Project management software 工程项目管理，计划管理

[ˈprɒdʒekt][ˈmænɪdʒmənt]

Project management software 工程项目管理软件

[ˈprɒdʒekt][ˈmænɪdʒmənt]

PROLOG programming language PROLOG 程序设计语言

[ˈprəʊgræmɪŋ]

Proprietary software 专有软件

[prəˈpraɪətəri]

Proprietary system 专用系统

[prəˈpraɪətəri]

Protocol 协议

[ˈprəʊtəkɔːl]

Prototype 样机，原型

[ˈprəʊtətaɪp]

Prototyping 原型开发，样机研究

[ˈprəʊtətaɪp]

Pseudo-code 伪代码

[ˈpsju:dəʊ][kəʊd]

Public communication carriers 公共通信载体

[ˈpʌblɪk][kə,mju:niˈkeɪʃn]ˈkæriə]

Public domain 公用域

[ˈpʌblɪk][dəʊˈmeɪn]

Pull-down menu 下拉菜单

[pul][daun]:'menju:]

Pulse code modulation 脉冲码调制

paɪs[kəʊd][,mɒdju'leɪʃən]

Q

QBE(Query By Example) 仿效实例询问

[ˈkwɪəri][baɪ][ɪgˈzɑ:mpl, ɪgˈzæm-]

QIC(Quality Insurance Chain) 质量保证链

[ˈkwɪəri][ɪnˈʃʊərəns][tʃeɪn]

Query 询问, 查询

[ˈkwɪəri]

Query facility 询问功能软件

[ˈkwɪəri][fəˈsɪlɪti]

Query language 询问语言

[ˈkwɪəri][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Query-and-reporting processor 询问和报告处理程序

[ˈkwɪəri][rɪˈpɔ:tɪŋ]ˈprəʊsesə]

Quiet code 静止代码

[ˈkwaɪət].kəʊd]

QWERTY keyboard QWERTY 键盘

[ˈkwɜ:tɪ][ˈki:bɔ:d]

R

RAD(Rapid Access Device) 快速存取设备

[ˈræpɪd][ˈæksɪs]

RAM(Random Access Memory) 随机存取存储器,内存

[ˈrændəm][ˈæksɪs][ˈmeməri]

Random access storage 随机存取存储器

[ˈrændəm][ˈæksɪs]ˈstɔːrɪdʒ]

Random file organization 随机文件结构

[ˈrændəm][ˌɔːɡənəɪˈzeɪʃən]

Raster graphics 光栅图形

[ˈræstə][ˈgræfɪks]

Reading 读, 读取

[ˈrediŋ]

Real-time processing 实时处理

[ˈriːəl][taɪm][prəʊˈsesɪŋ]

Reasoning 推理, 推论, 推导

[ˈriːzənɪŋ]

Recalculation 重算

[riːˌkælkjuˈleɪʃən]

Receiving entity 接收实体

[riːsiːvɪŋ][ˈentɪti]

Receiving system 接收系统

[riːsiːvɪŋ]

Record 记录

[ˈrekɔːd]

Reference mark 参考标记

[ˈrefrəns][mɑːk]

Reference model 参考模型

[ˈrefrəns][ˈmɒdl]

Reference software 参考软件

[ˈrefrəns]

Refresh rate 更新率，刷新率

[riˈfreʃ]reit]

Refreshable program 可刷新程序

[riˈfreʃ][ˈeɪbl][ˈprəʊgræm]

Regenerate 再生

[riˈdʒenərit]

Register 寄存器

[ˈredʒɪstə]

Relational database 关系数据库

[riˈleɪʃənəl]

Relational model 关系模型

[riˈleɪʃənəl][ˈmɒdl]

Release 释放

[riˈli:s]

Reliable 可靠的

[riˈlaɪəbl]

Reliability 可靠性

[riˌlaɪəˈbɪlɪti]

Remote-control 遥控

[riˈməʊt].kənˈtrɒl]

Remote device 远程设备

[riˈməʊt][diˈvaɪs]

Remote terminal 远程终端

[riˈməʊt][təːmɪnl]

Removable hard disk 可移动硬盘

[riˈmu:vəbl][hɑːd][disk]

Repeater 中继器

[ri'pi:tə]

Repeater spacing 中继距离

[ri'pi:tə] ['speisiŋ]

Replace command 替换命令

[ri(:)'pleis][kə'ma:nd]

Report generator 报告生成程序

[ri'pɔ:t][ˈdʒenəreitə]

Resistor 电阻器

[ri'zistə]

Resolution 分辨率

[,rezə'ljʊ:ʃən]

Retrieval performance 检索性能

[ri'tri:vəl][pə'fɔ:məns]

Return key 返回键

[ri'tə:n]

RFI(Read Frequency Input) 读频率输入

[ri:d][ˈfri:kwənsi][ˈɪnput]

RGB monitor 红、绿、蓝显示器

[ˈmɒnitə]

RIB(Resource Information Block) 资源信息块

[ri'sɔ:s][.ɪnfə'meɪʃən][blɒk]

Ring network 环形网络

[riŋ]

RISC microprocessor RISC 微处理机

[maɪkrəʊ'prəusesə(r)]

Robot 机器人, 自动仪

[ˈrəʊbɒt, rɒbət]

Robotics 机器人学, 机器人技术

[rəʊ'bɒtiks]

Rollback 重新运行，重算

[ˈrəʊlbæk]

ROM BIOS (Read-Only Basic Input/Output System) 只读存储器基本输入/输出系统

[ˈbeɪsɪk]

Root record 根记录

[ru:t][ˈrekɔ:d]

Router 发送程序，路由确定程序，路由器

[ˈru:tə(r), ˈraʊ-]

Row 行

[raʊ]

RPG(Report Program Generator) 报表程序生成程序

[rɪˈpɔ:t][ˈprəʊgræm][ˈdʒenəreɪtə]

RPS(Random Pattern Search) 随机模式搜索

[ˈrændəm][ˈpætən][sə:tʃ]

RS(Record Separator) 记录分隔符

[ˈrekɔ:d][ˈsepəreɪtə]

Run 运行

[rʌn]

Rupture 裂断，破裂

[ˈrʌptʃə(r)]

S

Sampling rate 取样率

[ˈsɑ:mpliŋ][reɪt]

SAR(Source Address Register) 源地址寄存器

[sɑ:s][əˈdres][ˈredʒɪstə]

Satellite 卫星，人造地球卫星

[ˈsætələɪt]

Save 存储，保存

[seɪv]

Save area 保存区

[seɪv][ˈeəriə]

Scan 扫描

[skæn]

Scanning device 扫描设备，扫描装置

[ˈskæniŋ][diˈvaɪs]

Scheduling software 调度软件

[ˈʃedju:lɪŋ]

Screen 屏幕

[skri:n]

Scrolling 卷动，滚动

[ˈskrəʊl]

Scrubbing 除掉，刷去

[skrʌb]

SCSI(Small Computer System Interface) 小型计算机系统接口

[smɔ:l][ˈɪntə(:),feɪs]

SDL(System Development Language) 系统开发语言

[diˈveləpmənt]

Search 检索，查找

[sə:t]

Search command 查找命令

[sə:t][kə'mɑ:nd]

Search engine 查找机

[sə:t][ˈendʒɪn]

Searching tool 搜寻工具

[ˈsə:tʃɪŋ][tu:l]

Second-generation programming language 第二代程序设计语言

[ˈsekənd][.dʒenə'reɪjən][ˈprəʊgræmɪŋ]

Secondary application 辅助应用程序

[ˈsekəndəri][.æpli'keɪʃən]

Secondary storage 辅助存储器，二级存储器

[ˈsekəndəri][ˈstɔ:ɪdʒ]

Secondary storage sub system 辅助存储子系统

[ˈsekəndəri][ˈstɔ:ɪdʒ][sʌb]

Section overhead 段开销

[ˈsekʃən][ˈəʊvəhed]

Sector 扇区，分段

[ˈsektə]

Security 安全性，保密性，安全措施

[si'kjʊərɪti]

Security system 安全系统

[si'kjʊərɪti]

Seek time 查找时间，定位时间

[si:k][taɪm]

Selection control 选择控制

[si'lekʃən][kən'trɒl]

Semiconductor 半导体

[ˈsemikənˈdʌktə]

Semiconductor memory 半导体存储器

[ˈsemikənˈdʌktə][ˈmeməri]

Semi-structured information 半结构化问题

[ˈsemi][ˈstrʌktʃə][ˌɪnfəˈmeɪʃən]

Sender 发送器

[ˈsendə]

Sensor 传感器

[ˈsensə]

Sequence control 顺序控制

[ˈsi:kwəns][kənˈtrɒl]

Sequential file organization 顺序文件组织

[siˈkwɪnjəl][faɪl][ˌɔ:gənəɪˈzeɪʃən]

Sequential storage 顺序存储器

[siˈkwɪnjəl][ˈstɔːrɪdʒ]

Serial 串行的

[ˈsiəriəl]

Serial data transmission 串行数据传输

[ˈsiəriəl][trænzˈmɪʃən]

Serial port 串行端口

[ˈsiəriəl]ˌpɔːt]

Serial processing 串行处理

[ˈsiəriəl][prəʊˈsesɪŋ]

Server 服务器

[ˈsɜːvə]

Service-independent network 与业务无关的网络

[ˈsɜːvɪs][ɪndɪˈpendənt]

Session layer 会话层

[ˈseʃən][ˈleɪə]

Shared database 共享数据库

[ˈʃeə]ˈdeɪtəbeɪs]

Sharing resource 共享资源

[ˈʃeəriŋ][riˈsɔːs]

SHELL software system SHELL 软件系统

[ˈʃel][ˈsɒftwɛə]

Shrink-wrapped multiprocessing operating system 精缩环绕多处理操作系统

[ˈʃrɪŋk][ræpt]ˈmʌlti,prɒsesɪŋ][ˈɒpəreɪtɪŋ]

Silicon 硅

[ˈsɪlɪkən]

SIMM(Single in-line Memory Module) 单列直插式存储模块

[ˈsɪŋɡl][ˈmeməri][ˈmɒdju:l]

Simplex transmission 单项传输

[ˈsɪmpleks][trænzˈmɪʃən]

Simulation programming language 模拟程序设计语言

[ˌsɪmjʊˈleɪʃən][ˈprəʊgræmɪŋ][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Simulator 模拟程序，模拟器

[ˈsɪmjuleɪtə]

Single user 用户

[ˈsɪŋɡl][ˈjuːzə]

Smalltalk programming language Smalltalk 程序设计语言

[smɔːl][tɔːk][ˈprəʊgræmɪŋ]

Smart card 智能卡，收费卡

[smɑːt][kɑːd]

Softcopy 软拷贝

[sɒft][ˈkɒpi]

Software 软件，软设备

[ˈsɒftwɛə]

Software engineer 软件工程师

[ˈsɒftwɛə][ˌendʒɪniə]

Software engineering 软件工程

[ˈsɒftwɛə][.endʒiˈniəriŋ]

Software license 软件许可证

[ˈsɒftwɛə][ˈlaɪsəns]

Software package 软件包，程序包

[ˈsɒftwɛə][ˈpækɪdʒ]

Software piracy 软件非法翻印，软件侵犯版权

[ˈsɒftwɛə]

Software suite 软件套件

[ˈsɒftwɛə]

Software tool 软件工具

[ˈsɒftwɛə][tu:l]

Solid error 固定错误

[ˈsɒlɪd][ˈerə]

Sorting database 分类数据库

[ˈsɔ:tɪŋ][ˈdeɪtəbeɪs]

Sound 声音

[saʊnd]

Sound card 声卡

[saʊnd]

Sound output 声音输出

[saʊnd][ˈaʊtpʊt]

Source code 源代码

[sɔ:s][kəʊd]

Source data entry 源数据录入

[sɔ:s][deɪt][ˈentri]

Source program file 源程序文件

[sɔ:s][ˈprəʊgræm][ˈfaɪl]

SPA(Signal Processing Auxiliary) 信号处理辅助设备

[ˈsɪgnl]prəʊsesɪŋ|sɔ:gʒɪljəri]

Speech recognition system 语音识别系统

[spi:tʃ][.rekəɡ'niʃən]

Speech synthesis 语音合成

[spi:tʃ].ˈsɪnθɪsɪs]

Speed 速度

[spi:d]

Speed up 加速

[spi:d][ʌp]

Spelling checker 拼法检验程序

[ˈspeliŋ][ˈtʃekə]

Split 分发, 分散

[split]

Spreadsheet 电子数据表

[spred][ʃi:t]

SQL(Structured Query Language) 结构化查询语言

[ˈstrʌktʃə][ˈkwɪəri][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Squeeze 压缩

[skwi:z]

Standardized port 标准化的端口

ˈstændə,daɪzd][pɔ:t]

Star network 星形网络

[stɑ:]

STM(Short Term Memory) 短期存储器

[ʃɔ:t][tə:m][ˈmeməri]

Storage 存储, 存储器

[ˈstɔrɪdʒ]

Storage hardware 存储硬件

[ˈstɔrɪdʒ][ˈhɑ:dweə]

Strategic decision 战略性决策

[strəˈti:dʒɪk][diˈsɪʒən]

Streaming audio 流式音频

[ˈstri:mɪŋ][ˈvɔ:diəu]

Streaming video 流式视频

[ˈstri:mɪŋ][ˈvɪdiəu]

Stress 应力

[stres]

Structure chart 结构图

[ˈstrʌktʃə]tʃɑ:t]

Structured information 结构化信息

[ˈstrʌktʃə][,ɪnfəˈmeɪʃən]

Structured programming 结构化程序设计

[ˈstrʌktʃə][ˈprəʊgræmɪŋ]

Structured walkthrough 结构化普查

[ˈstrʌktʃə][wɔ:k][θru:]

Subprogram 辅程序，子程序

[ˈsʌbˈprəʊgræm]

Supercomputer 巨型计算机

[ˌsju:pækəmˈpju:tə]

Superconductor 超导体

[ˌsju:pækənˈdʌktə]

Supervisor 管理程序，主管人

[ˈsju:pəvaɪzə]

SVDF(Segmented Virtual Display File) 分段虚拟显示文件

[ˌsegmənt][ˈvə:tjuəl, -tʃuəl][diˈspleɪ]

Swapping 交互，调动

[ˈswæpɪŋ]

Switch 打开，开关，交换机

[swɪtʃ]

Switching technique 交换技术

[ˈswɪtʃɪŋ][tekˈni:k]

Synchronous DXC 同步数字交叉连接

[ˈsɪŋkrənəs]

Synchronous transmission 同步传输

[ˈsɪŋkrənəs][trænz'miʃən]

Synchronous transmission system 同步传输系统

[ˈsɪŋkrənəs][trænz'miʃən]

Syntax 语法，句法

[ˈsɪntæks]

Syntax error 语法错误

[ˈsɪntæks][ˈerə]

System 系统，体制，装置

[ˈsɪstəm]

System analysis 系统分析

[ˈsɪstəm][əˈnælɪsɪs]

System analyst 系统分析员

[ˈsɪstəm][ænəlɪst]

System clock 系统时钟

[ˈsɪstəm][klɒk]

System design 系统设计

[ˈsɪstəm][dɪˈzain]

System development 系统开发

[ˈsɪstəm][dɪˈveləpmənt]

System engineer 系统工程师

[ˈsɪstəm][ˌendʒɪˈniə]

System flowchart 系统流程图

[ˈsɪstəm][fləʊˈtʃɑ:t]

System implementation 系统实现方法

[ˈsɪstəm][ˌɪmplɪmenˈteɪʃən]

System maintenance 系统维护

[ˈsɪstəm][ˈmeɪntɪnəns]

System recovery 系统恢复

[ˈsɪstəm][riˈkʌvəri]

System software 系统软件

[ˈsɪstəm][ˈsɒftwɛə]

System testing 系统测试

[ˈsɪstəm][ˈtestɪŋ]

System unit 系统单元

[ˈsɪstəm][ˈjuːnɪt]

T

Tabulating machine 制机表

[ˈtæbjuleit][məˈʃi:n]

Target variable 目标变量

[ˈtɑ:ɡɪt][ˈvɛəriəbl]

Task management 任务管理程序

[tɑ:sk][ˈmænidʒmənt]

TCT(Terminal Control Table) 终端控制表

[ˈtə:mi:nɪ][kənˈtrɒl][ˈteɪbl]

Telecommunication 远程通信，电信

[ˈtelɪkəmju:niˈkeɪʃən]

Teleconference 电信会议

[ˈtelɪkɔnfərəns]

Telemedicine 电视医疗

[ˈteli,mɛdɪsɪn]

Telephone network 电话网

[ˈtelɪfəʊn]

Telephony 电话学

[tiˈlefəni]

Telex network 用户电报网

[ˈteleks]

Tel net 电信网，远程通信网络

[ˈtelnet]

Terminal 终端

[ˈtə:mi:nɪ]

Terminal address 终端地址

[ˈtə:mi:nɪ][əˈdres]

Terminal emulation 终端仿真

[ˈtɜːmɪnəl][ˌemjuːˈleɪʃən]

Test 测试，检验

[test]

Test equipment 测试设备

[test][iˈkwɪpmənt]

Text 正文，文本

ˈtekst]

Text segment 正文段

ˈtekst][ˈseɡmənt]

Textual messages 文本信息

[ˈtekstʃuəl][ˈmesɪdʒ]

Thesaurus 主题词表，同义词汇

[θi(:)ˈsɔːrəs]

Third-generation programming language 第三代程序设计语言

[θəːd][ˌdʒenəˈreɪʃən][ˈprəʊgræmɪŋ][ˈlæŋɡwɪdʒ]

Through-mode fashion 贯通方式

[θruː]ˌməʊd][ˈfæʃən]

Time slicing 时间分片

[taɪm][ˈslaɪsɪŋ]

Time-sharing 分时，时间分配

[taɪm][ˈʃeərɪŋ]

Tong-haul telecommunication system 长途通信系统

[tɒŋ[hɔːl]ˌtelɪkəmjuːniˈkeɪʃən]

Top-down program design 自顶向下程序设计

[tɒp][daʊn][ˈprəʊgræm][diˈzain]

Top management 主管，主控

[tɒp][ˈmænɪdʒmənt]

Touch screen 触屏

[tʌtʃ][skriːn]

TPI(Target Position Indicator) 目标位置指示器

[ˈtɑ:ɡɪt][pəˈziʃən]ˈɪndɪkeɪtə]

TPS(Transaction Processing System) 事务处理系统

[trænˈzækʃən][prəʊˈsesɪŋ]

TPT(Time Priority Table) 时间优先表

[taɪm][praɪˈɔrɪti][ˈteɪbl]

Track 磁道，轨道，声道

ˈtræk]

Trackball 跟踪球

ˈtræk][bɔ:l]

Traffic segregation 流量隔离

[ˈtræfɪk][ˌseɡriˈgeɪʃən]

Transaction 事项，事务处理，交易

[trænˈzækʃən]

Transaction file 细目文件，事项文件

[trænˈzækʃən]

Transient error 瞬时错误

[ˈtrænzɪənt][ˈerə]

Transmission 传输，发送，传送

[trænzˈmɪʃən]

Transmission unit 传输单元

[trænzˈmɪʃən][ˈju:nɪt]

Translate 转换

[trænsˈleɪt]

Tributary signals 支路信号

[ˈtrɪbjʊtəri][ˈsɪɡnl]

Trojan horse 特洛伊木马

ˈtrɔʊdʒən][hɔ:s]

True color 真彩色

[tru:][ˈkʌlə]

Tuple 元组，字节组

[tʌpl̩]

Turing test 图灵测试

[ˈtʃʊərɪŋ] [test]

Twisted-pair wire 绞合线

[ˈtwɪst] [pɛə] [ˈwaɪə]

Typeface 字样

[ˈtaɪpfeɪs]

U

Undo command 作废命令

[ˈʌnˈduː][kəˈmɑːnd]

Unexpected halt 意外停机

[ˈʌniksˈpektɪd][hɔːlt]

Unicode 单一代码

[juːˌniːkəʊd]

UNIVAC(Universal Automatic Computer) 通用自动计算机

[ˌjuːniˈvɜːsəl][ˌɔːtəˈmætɪk]kəmˈpjʊːtə]

Universal access 统一的接入

[ˌjuːniˈvɜːsəl]

Universal product code 通用产品代码

[ˌjuːniˈvɜːsəl][ˈprɒdɒkt]

Universally 普遍地，通用地

[juːniˈvɜːsəli]

UNIX operating system UNIX 操作系统

[ˈɒpəreɪtɪŋ]

Unprotected field 非保护字段

[ˈʌnprəˈtektɪd]fiːld]

Unstructured file 非结构文件

[ʌnˈstrʌkt]əd]

Unstructured information 非结构信息

[ʌnˈstrʌkt]əd][ˌɪnfəˈmeɪʃən]

UPS(Uninterruptible Power Supply) 不间断供电电源

[ˈpaʊə][səˈplaɪ]

Upward compatibility 向上兼容性

[ˈʌpwəd][kəmˌpætiˈbɪlɪti]

URL(User Requirements Language) 用户要求语言

[ri'kwaiəmənt]

USE(User System Evaluator) 用户系统评价程序

[ju:zə][i'vælju:etə(r)]

User 用户, 使用者

[ju:zə]

User interface 用户接口

[ju:zə][ˈintə(:),feɪs]

Utility control console 实用控制台

[ju:'tɪlɪti][kən'trɒl][kən'səʊl]

Utility program 实用程序

[ju:'tɪlɪti]

Utility unit 实用设备

[ju:'tɪlɪti]

V

Value 值，算式

[ˈvæljuː, -ju]

Variable format 可变格式

[ˈvɛəriəbl̩][ˈfɔːmæt, -mə:t]

Varying bandwidth 可变宽带

[ˈvɛəriːˈbændwɪðθ]

Vector graphics 向量图

[ˈvektə][ˈgræfiks]

Version 文本，版本

[ˈvɜːʃən]

Very-high-level programming language 超高级程序设计语言

[ˈveri][hai][ˈlev(ə)][ˈprəʊgræmɪŋ]

Video compression 视频压缩

[ˈvɪdiəʊ][kəmˈpreʃ(ə)n]

Video computer system 可视计算机系统

[ˈvɪdiəʊ]

Video conference 视频会议

[ˈvɪdiəʊ][ˈkɒnfərəns]

Video file 可见文件

[ˈvɪdiəʊ]

Video memory 视频存储器

[ˈvɪdiəʊ][ˈmeməri]

Video scan 视频扫描

[ˈvɪdiəʊ][skæn]

Virtual classroom 虚拟教室

[ˈvɜːtʃuəl, -tʃuəl][ˈklɑːsrʊm]

Virtual container 虚容器

[ˈvɜ:tjuəl, -tʃuəl][kən'teɪnə]

Virtual memory 虚拟机存储器

[ˈvɜ:tjuəl, -tʃuəl][ˈmeməri]

Virtual office 虚拟办公室

[ˈvɜ:tjuəl, -tʃuəl][ˈɒfɪs]

Virus 病毒

ˈvaɪərəs]

Visual 图象的

[ˈvɪzjuəl]

Visual programming 直观程序设计

[ˈvɪzjuəl]

VLSI(Very-large-scale Integration) 超大规模集成电路

[ˈveri][lɑ:dʒ][skɛɪl][.ɪntɪ'greɪʃən]

Voice encoding techniques 语音编码技术

[vɔɪs][ɪn'kəʊdɪŋ][tek'ni:k]

Voice mail 声音邮件

[vɔɪs][meɪl]

Voice output device 声音输出装置

[vɔɪs][ˈaʊtput][di'vaɪs]

Voice recognition system 声音识别系统

[vɔɪs][.rekəg'niʃən]

Volatile file 易变文件

[ˈvɒlətaɪl]

Volatile memory 易失性存储器

[ˈvɒlətaɪl][ˈmeməri]

VR(Virtual Reality) 虚拟现实

[ˈvɜ:tjuəl, -tʃuəl]

VRAM(Video Random Access Memory) 视频随机存取存储器

[ˈvɪdiəʊ][ˈrændəm][ˈmeməri]

VRM(Virtual Resource Manager) 虚拟资源管理程序

[ˈvɪzjuəl][riˈsɔ:s][ˈmænidʒə]

VSAM(Virtual Sequential Access Method) 虚拟顺序存取法

[ˈvɪzjuəl][siˈkwɪn]əl][ˈmeθəd]

W

Wait state 等待状态

[weɪt][steɪt]

WAN(Wide Area Network) 广域网络

[waɪd][ˈæəriə][ˈnetwɜ:k]

Web browser 网页浏览器

[web][braʊzə(r)]

Web business 网上商务

[web][ˈbiznis]

Web site 网站

[web][saɪt]

Wideband subscriber loop system 宽带用户环路系统

[ˈwaɪdˈbænd][sʌbsˈkraɪbə][ˈlu:p][ˈsɪstəm]

Window mode 窗口方式

[ˈwɪndəʊz][məʊd]

Windows operating system Windows 操作系统

[ˈwɪndəʊz][ˈɒpəreɪtɪŋ][ˈsɪstəm]

Wired communication 有线通信

[ˈwaɪəd].kə,mju:niˈkeɪʃn]

Wireless communication 无线通信

[ˈwaɪələs].kə,mju:niˈkeɪʃn]

Word pattern 字模式

[wɜ:d][ˈpætən]

Word processing 文字处理

[wɜ:d][ˈprəʊˈsesɪŋ]

Word pressing software 文字处理软件

[wɜ:d][ˈpresɪŋ]ˈsɒftwɛə]

Word size 字号

[wɜ:d][saɪz]

Work space 工作空间

[wɜ:k][speɪs]

Working area 工作区

[ˈwɜ:kɪŋ][ˈɛəriə]

Workstation 工作站

[ˈwɜ:ksteɪ](ə)n]

World-wide independent network 全球范围的独立网络

[wɜ:ld][waɪd][ɪndɪˈpendənt][ˈnetwɜ:k]

World wide web 万维网

[wɜ:ld][waɪd][web]

Worm 蠕虫

[wɜ:m]

Wrap-around storage 环绕式存储器

[ræp][əˈraʊnd][ˈstɔ:ɪdʒ]

Write-protect 写保护

[raɪt][prəˈtekt]

Z

Zero-access store 立即存取存储

`['ziərəʊ][ˈækses][stɔː, stɔə]`

Zero proof 零检验

`['ziərəʊ][pruːf]`